Косатка (Orcinus orca) — единственный вид морского зверя рода косаток подсемейства дельфинов. Враги пингвинов.



Длина до 10 м, масса до 8 т. Голова умеренной величины, широкая, сверху слегка уплощенная, снабжена мощными жевательными мышцами. Лобно-носовая подушка низкая, клюв не выражен. Все плавники сильно увеличены, особенно спинной (у старых самцов до 1,7 м). Зубы массивные по 10-13 пар вверху и внизу. Тело сверху и с боков черное, над каждым глазом овальное пятно, за спинным плавником светлое седло (у самок нет). Белая окраска горла на брюхе переходит в полосу. Разнообразны звуковые сигналы: от высоких тонов, до стонов и криков играют важную коммуникационную роль: предупреждают об опасности, призывают на помощь. Могут двигаться со скоростью до 55 км/ч.

Косатка распространена широко, в тропиках встречается реже, чем в холодных и умеренных водах. Она концентрируется вблизи тюленьих и котиковых лежбищ, мощных косяков рыб, в районах китобойных промыслов. Главная пища — рыба, головоногие моллюски и морские млекопитающие (киты, дельфины, ластоногие). Охотятся косатки стадом, не боясь нападать на добычу много крупнее себя.

Эти звери спариваются чаще зимой. Беременность продолжается 16 месяцев. Детеныши рождаются длиной 2,1-2,7 м и массой до 180 кг. Косаток содержат в океанариумах, где они легко обучаются трюкам. В неволе, как правило, миролюбивы. Регулярный промысел не ведется.